

Gastro-enterologie

24-uurs zuurtegraadmeting (PH-impedantiemeting)



Beste patiënt,

Via een PH-impedantiemeting, we noemen dit ook een **24-uurs zuurtegraadmeting**, sporen we op of je lijdt aan reflux (terugvloei) van de maaginhoud naar de slokdarm. De test spoort zowel zure reflux als niet-zure reflux op.

Deze test is nuttig bij patiënten met typische klachten van reflux (bijvoorbeeld zuurbranden in de slokdarm), die echter niet goed reageren op een behandeling met zuurremmers. Ook bij patiënten met niet-typische klachten, die mogelijk door reflux worden veroorzaakt, kan deze test nuttig zijn (bijvoorbeeld bij een chronische hoest, keelklachten, pijn op de borstkas,...) om reflux als oorzaak van de klachten ofwel te bevestigen ofwel uit te sluiten.

De voorbereiding

Je dient **nuchter** te blijven vanaf een 2-tal uur vóór de test. De arts overlegt met jou het al dan niet verder innemen van een zuurremmer (Pantomed, Pantoprazole, Nexiam, Omeprazole of andere). **Bloedverduunners moeten niet worden gestopt.**

Het onderzoek

In het ziekenhuis wordt - onder lokale verdoving - een dunne sonde (waarop zich een aantal meetpunten bevinden) via de neus in de slokdarm tot net boven de maagingang geplaatst. Het plaatsen van de sonde is niet pijnlijk. Er kan in het begin wel een beperkte irritatie in de neus en de keel te voelen zijn, die echter nadien afzwakt of zelfs volledig verdwijnt. De sonde wordt aangesloten op een klein toestel dat de metingen van de sonde registreert en dat de patiënt met zich meedraagt.

De sonde blijft gedurende **24 uur** zitten. Je gaat dus met de sonde naar huis. Je mag tijdens deze 24 uur eten en drinken en alle andere dagelijkse activiteiten uitoefenen.

Douchen of een bad nemen is echter niet toegelaten, omdat het toestel niet waterbestendig is.

Tijdens het onderzoek registreer je wat en wanneer je eet, wanneer je gaat slapen en opstaat en wanneer je klachten ondervindt. Dit doe je via de druktoetsen op het toestel en we vragen ook deze nog eens apart op papier te noteren. De volgende dag kom je opnieuw naar het ziekenhuis op het afgesproken uur en verwijderen we de sonde.

De resultaten

Het resultaat van de meting is niet dadelijk gekend. Bij het verwijderen van de sonde in het ziekenhuis krijg je een afspraak mee om enkele dagen later het resultaat te komen bespreken.

De kostprijs

Bij dit onderzoek wordt "single use"-materiaal (voor éénmalige toepassing) gebruikt, namelijk de meetsonde zelf. Geheel conform de Belgische wetgeving wordt dit aangerekend. Een prijsindicatie kan je opvragen via de dienst facturatie (03 880 91 53).

Na het onderzoek

Heb je thuis, na het onderzoek, problemen?

Contacteer dan de huisarts of behandelend arts (03 880 91 84) of meld je - buiten de werkuren - aan op de spoedgevallendienst (03 880 95 20).

Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CAMPUS RUMST

's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

03 880 90 11 (algemeen)

03 880 91 90 (afspraken)

ref.: 50120958

versie: 20/08/2019

foto's & illustraties: Adobe stock

eigenaar: dr. Ludwig Marchal, gastro-enteroloog

v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

